

# ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

2 / 2015

## КРИЗИН 76 КЬОСТЕР.....



**...се предлага вече и в кремообразна консистенция!**

## КРИЗИН 76 КЬОСТЕР ИНОВАЦИИ

От началото на тази година фирма КЬОСТЕР представи няколко подобрени разработки и иновативни решения, свързани с нашите хоризонтални бариери срещу пълзяща влага.



### КРИЗИН 76 КЬОСТЕР се предлага вече като КРИЗИН 76 Концентрат КЬОСТЕР

Най-доброто решение на пазара за създаване на хоризонтални бариери КЬОСТЕР Crisin 76 – вече още по-добро! Промяната идва като резултат от допълнителни разработки, довели до създаването на готов за употреба продукт с много висока активна концентрация 75 % - КЬОСТЕР Кризин 76 Концентрат. Десетилетия наред марката КЬОСТЕР Кризин 76 е била символ на единствено по рода си качествено решение за справяне с пълзящата влага в зидарията. Вследствие на това продуктът си е създал отлична репутация на пазара и е използван с изключителен успех.

### Разлики при работа с КЬОСТЕР КРИЗИН 76 Концентрат:

- патронниците съдържат 200 мл Кризин 76 Концентрат, а не 450 мл Кризин 76. В същото време броят патронници на л.м. се запазва като необходим разход, съобразен с дебелината на стената
- патронниците следва да се разклатят добре преди инсталацирането им в зидарията
- материалът се разпространява малко по-бавно в стената, което от една страна удължава времето на престой на патронниците в нея, но от друга страна прецизира разхода

## Преимущества на новия вариант на продукта:


- ❖ значително намаляване разхода на линеен метър и съответното редуциране на патронника от 450 мл на 200 мл
- ❖ неразтворимостта на материала във вода не позволява разреждането му даже и в случаите на високо съдържание на влага в конструкцията
- ❖ не е необходимо предварително напояване на капиллярните пръчки с вода
- ❖ поради масленоемулсионната си природа Кризин 76 Концентрат КЬОСТЕР се разпространява много добре в капиллярната система, прониквайки на изключителна дълбочина
- ❖ продукт с двоен ефект–хидрофобизация и стесняване на порите
- ❖ дава възможност за измазване на субстрата веднага след инсталациране на хоризонталната бариера, което ускорява значително възстановителните работи
- ❖ може да се използва при зидария с много високо съдържание на соли
- ❖ не съдържа разтворители, направен е от възобновими сировини и не отделя почти никаква миризма



## **КРИЗИН Крем КЬОСТЕР**

Новоразработеният Кризин Крем КЬОСТЕР представлява инжекционен крем на основата на смола срещу пълзяща влага. Той може да бъде използван, както от вътрешната, така и от външната страна на сградата. Може да се прилага при влажност 95 % ( $\pm 5 \%$ ), както и при всякакви степени на замърсяване на стената със соли.

Той притежава няколко обещаващи преимущества в сравнение със стандартните кремове на пазара.



### **Преимущества на Кризин Крем КЬОСТЕР**

#### **❖ Двоен ефект**

Обикновените инжекционни кремове само хидрофобизират строителния материал. Кризин Крем КЬОСТЕР е на основата на смола, вследствие на което внася допълнително твърд материал в субстрата. Това стеснява порите в конструкцията.

#### **❖ На основата на смола**

За разлика от стандартните кремообразни продукти Кризин Крем КЬОСТЕР е на основата на смола, позната вече от доказалия се КЬОСТЕР Кризин 76. Това води до много по-висока устойчивост срещу влагата и солите в субстрата.

#### **❖ Изключително лесно полагане**

Отворите се пробиват на разстояние 10 см един от друг и с диаметър 14 мм, независимо от дебелината на стената.

#### **❖ Инжектиране директно от патронника**

Кремът се предлага в два вида патронници - 310 мл и 530 мл. Приложението им става със специален пистолет или с Пистолет КЬОСТЕР.

#### **❖ Машинно полагане**

Кремът може да се полага също така и машинно с подходяща помпа. Ето защо той се предлага и в баки от 10 л.

#### **❖ Много бързо полагане**

Веднага след инжектирането отворът може да бъде запущен и да се пристъпи към последващи довършилителни действия.

## Начин на приложение на Кризин Крем КЬОСТЕР



- (1) Пробиват се отвори с диаметър 14 мм хоризонтално – за предпочтение в най-долната фуга на зидарията. Пробива се така, че отворът да свърши 3 см преди края на зидарията – не пробивайте през цялата дебелина на стената. Пробитите отвори се изплакват обилно с вода или с въздух под налягане.
- (2) Разстоянието между отворите трябва да бъде 10 см – без значение каква е дебелината на стената.



(3) Кризин Крем КЬОСТЕР се инжектира от патронника с подходящ Ръчен пистолет КЬОСТЕР.

(4) Отворите се запечатват незабавно с KB Фикс 5 КЬОСТЕР.

Дебелина на стената	Разходна норма	Разход при 310 мл патронник	Разход при 530 мл патронник
12 см	140 мл / м	2.2 м	3.8 м
24 см	330 мл /м	0.9 м	1.6 м
36 см	510 мл/м	0.6 м	1.0 м

# Продуктова гама КЬОСТЕР

- |          |  |           |  |
|----------|--|-----------|--|
| <b>1</b> | <i>Външна хидроизолация на сутерени</i>                        | <b>7</b>  | <i>Хидроизолация на бани и мокри помещения</i> |
| <b>2</b> | <i>Вътрешна хидроизолация на сутерени</i>                      | <b>8</b>  | <i>Антителесенна обработка</i>                 |
| <b>3</b> | <i>Хоризонтални бариери/<br/>Възстановяване на зидарията</i>   | <b>9</b>  | <i>Подови покрития</i>                         |
| <b>4</b> | <i>Инжектиране на пукнатини и<br/>инжектиране през маркучи</i> | <b>10</b> | <i>Фасадна защита</i>                          |
| <b>5</b> | <i>Предпазване и възстановяване<br/>на бетона</i>              | <b>11</b> | <i>Хидроизолация на балкони и тераси</i>       |
| <b>6</b> | <i>Изолация на експанзионни фуги</i>                           | <b>12</b> | <i>Хидроизолация на покриви</i>                |
|          |  | <b>13</b> | <i>Хидроизолация на водни резервоари</i>       |

ПОДЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕМ!





**За преглед на всички хидроизолационни бюлетини КЪОСТЕР,  
моля последвайте долния линк:**

[http://www.koster-bg.com/bg\\_bg/m-111/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html](http://www.koster-bg.com/bg_bg/m-111/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html)

**КЪОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД**  
гр. Костинброд - 2230, обл. София, Индустриска зона, Умни брег №1  
тел: +359 721 61 004 · GSM: 0888 62 67 25 · [koster\\_bg@abv.bg](mailto:koster_bg@abv.bg) ·  
[www.koster-bg.com](http://www.koster-bg.com)